

列星頓公立學校中央註冊辦公室 146 MAPLE STREET
LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02420
(781) 861-2580 轉 68100
LPSCentralRegistration@lexingtonma.org

學生註冊要求

以下列出了在列星頓公立學校為學生進行註冊所需的文件。請將所有文件帶到您的中央註冊辦公室按照預約進行辦理。為了讓學生入讀列星頓公立學校，必須完整地填寫註冊資料。如果學生來自美國以外地區，則在入校前可能還需要進行結核病(TB)檢測。請參見隨附的關於結核病的資訊。

請注意，如果要入讀幼稚園，兒童必須在8月31日或之前年滿5周歲，並且具有列星頓的居民身份。無一例外。

如果您因任何原因無法提供所需的文件，請致電(781) 861-2580轉68100或傳送電子郵件至LPSCentralRegistration@lexingtonma.org聯繫中央註冊辦公室

- 出生證明文件：原件或核准的副本（鋼印）
-請在您註冊預約時帶上證件原件，工作人員將複印一份。
- 家長/監護人帶照片的有效身份證件
- 居住證明

請至少提交**每列中**的一份文件作為居住證明。每份文件**必須含有**家長/監護人的姓名和列星頓的地址。

A列	B列	C列
<ul style="list-style-type: none">▪ 最近的抵押付款記錄和/或物業稅帳單▪ 標準出租租賃副本和最近的租金付款記錄▪ HUD租賃或其他公共住房租賃的副本，以及最近的租金付款記錄▪ 其他租賃副本、經簽署並且經公證的房東證詞以及最近的付款記錄	<p>日期為過去60天內帶有列星頓地址的公用事業帳單或工作單，包括：</p> <ul style="list-style-type: none">▪ 燃氣帳單▪ 油費帳單▪ 電費單▪ 家庭電話帳單（非行動電話）▪ 上網費帳單▪ 水費單	<ul style="list-style-type: none">▪ 顯示列星頓家庭地址的有效駕駛執照▪ 顯示列星頓家庭地址的目前車輛登記證▪ 顯示列星頓家庭地址的帶照片的麻州有效身份證件▪ 房東/租戶保險單▪ 房主保險單▪ 銀行或信用卡帳單

2017年07月28日

- 居住證明表格
- 房東證詞 - 如果適用
- 學生健康資料表
- 麻州學生健康記錄和疫苗接種證明表格
(入學前一年內進行的體檢是有效的。)
- 結核病檢測提交 (如有需要)
- 列星頓市年度街區登記 (普查資料)
- 簽署發佈的記錄表

僅限入讀幼稚園的學生：

- 幼稚園家長/監護人調查問卷
- 入讀幼稚園的資料表格 - 由幼兒教師填寫

任何希望在學校自願參加或參加實地考察的家長/監護人必須填寫一份CORI表格。請諮詢您學校的行政助理以獲取更多資訊。

健康要求

在入學時必須進行體檢。應當由您孩子的主要醫療保健服務提供者進行這項檢查。可以在麻州學校健康記錄或主要醫療保健服務提供者的表格上對這一檢查進行報告，並且交回給學校。健康記錄中也應包含要求的疫苗接種資料。入學前一年內進行的體檢是有效的，檢查必須包括結核病風險評估。此外還建議進行視力篩查。

幼稚園入學的體檢需要進行血鉛篩查，其中包括血液檢查的日期和結果；以及視力篩查，其中包括立體視覺檢查結果。

麻州一般法c.76, §§ 15和15C要求學齡兒童接種B型肝炎、白喉、破傷風、百日咳(DTP)、脊髓灰質炎、B型流感嗜血桿菌(Hib)、麻疹、腮腺炎、風疹 (德國麻疹) (MMR)和水痘 (雞痘) 疫苗。

麻州學校疫苗接種要求*

	學前班	幼稚園	1-6年級	7-12年級
B型肝炎疫苗	3劑	3劑	3劑	3劑
DTaP/DTP/DT/Td/Tdap	≥4劑DTaP / DTP	5劑DTaP/DTP或4劑 (如果第4劑是在4周歲後接種)。	5劑DTaP/DTP或4劑 (如果第4劑是在4周歲後接種)。	4劑DTaP/DTP或≥3劑Td；外加1劑Tdap

脊髓灰質炎疫苗	>3劑	4劑（最後一劑必須在4周歲後接種）	4劑（最後一劑必須在4周歲後接種）	4劑（最後一劑必須在4周歲後接種）
Hib疫苗	1到4劑	不適用	不適用	不適用
MMR聯合疫苗	1劑（在1周歲或之後接種）	2劑。（第1劑在1周歲或之後接種）	2劑。（第1劑在1周歲或之後接種）	2劑。（第1劑在1周歲或之後接種）
水痘**	1劑（在1周歲或之後接種）	2劑（第1劑在1周歲或之後接種）	2劑。（第1劑在1周歲或之後接種）	2劑。（第1劑在1周歲或之後接種）

***除非提交書面醫療或宗教豁免，否則入學必須接種這些疫苗。**

**水痘（雞痘）疾病 - 由您的醫生或執業護士書面核實。

（血鉛篩查 血鉛篩查不屬於疫苗接種；但是，入讀幼稚園必須要有篩查日期和結果。）

結核病列星頓公立學校遵循麻州公共衛生部門對兒童結核病(TB)篩查的建議：

所有學生應該在安排體檢時和入學時由其主要的醫療保健服務提供者進行結核病風險評估。

如果您的孩子存在結核病的風險因素，請向學校護士提出進行結核病檢測。

風險因素包括：

- 出生、旅遊和/或居住在世界各地的高風險地區**
- 接觸確診或疑似結核病人
- 與結核病檢測呈陽性的人員接觸的家庭
- 來自世界高風險地區的家長和/或監護人或家庭成員
- 免疫抑制疾病史或可能導致免疫抑制的用藥史

**世界高風險地區包括非洲、亞洲（日本除外）、太平洋島嶼、中東、東歐、墨西哥、中南美洲和加勒比地區。

如果結核病檢測結果為陽性，則胸片X光檢查報告必須為陰性。卡介疫苗(BCG)不能用於取代結核病篩查檢測，因為其保護率不可靠，並且在接種疫苗後可能發生結核病。

如果一所學校有一個或多個疫苗可預防或任何其他傳染病病例存在，所有易感人群包括有醫療或宗教豁免的人員，要遵守「應通報疾病和隔離和檢疫要求」(105 CMR 300.000)中的規定進行隔離。

2017年07月28日已更新